

Solicitud de Gammaglobulina endovenosa

Fecha:

Dosis diaria: g

Lugar de internación:

Peso (Cálculo en base a peso ajustado):

Días de tratamiento:

Cobertura:

RECOMENDACIONES FUERTES A FAVOR*			
Motivo solicitud	Marcar con una Cruz	Motivo solicitud	Marcar con una Cruz
Immunodeficiencias primarias (IDCV, IDCS, ALX, hiper-IgM)		Neuropatía motora multifocal	
Immunodeficiencias secundarias con hipogammaglobulinemia		Crisis miasténicas	
Síndrome de Guillain-Barré		Enfermedad de Kawasaki	
Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica			

RECOMENDACIONES DÉBILES A FAVOR*			
Motivo solicitud	Marcar con una Cruz	Motivo solicitud	Marcar con una Cruz
Otras inmunodeficiencias primarias (SADNI, hipogammaglobulinemia transitoria, síndromes genéticos con hipogammaglobulinemia asociada)		Dermatomiositis y polimiositis juvenil	
Encefalitis autoinmunes o inmunomediadas		Síndrome multi-inflamatorio sistémico pediátrico (PIMS, MIS-C) por COVID-19	
Púrpura trombocitopénica idiopática		Síndrome de opsoclonus mioclonus	

RECOMENDACIONES DÉBILES EN CONTRA*			
Motivo solicitud	Marcar con una Cruz	Motivo solicitud	Marcar con una Cruz
Otras enfermedades hemato-oncológicas: HIV con trombocitopenia refractaria y sangrado; hemofílicos refractarios o Von Willebrand con sangrado que amenace la vida o vitalidad de un miembro; púrpura post-transfusión con sangrado; anemia aplásica por parvovirus B19; anemia hemolítica autoinmune con test antiglobulina directa positivo resistente a corticoides; profilaxis post-exposición viral en reemplazo de GG hiperinmune no disponible o vía IM contraindicada.		Trasplantes de órgano sólido y trasplante de médula ósea (TMO): En trasplante renal inmunomodulación preoperatoria en pacientes HLA sensibilizados y rechazo agudo mediado por Ac. En TMO no para uso profiláctico o terapéutico, excepto en ID, HGG o AGG por pobre prendimiento de células B, EIVH crónico e infecciones recurrentes por déficit de Ac, o citopenias corticorresistentes	
Otras enfermedades reumatológicas-dermatológicas: Vasculitis sistémicas, enfermedades ampollares autoinmunes		Shock tóxico estreptocócico o estafilocócico y fascitis necrotizante	
Enfermedad asociada a anticuerpos de glucoproteína de oligodendrocito de mielina (MOGAD)			

Firma autorizada

Coordinador o Jefe de Clínica de internación o especialidad

D. OTROS: JUSTIFICAR INDICACIÓN (requiere autorización de Dirección o Coordinador de guardia)

Firma de dirección