

| Descripción | Sexo | Edad | | Valor de referencia | | Fuente |
|-------------------------|-----------|---------|---------|---------------------|-------|---|
| | | Desde | Hasta | Desde | Hasta | |
| ALB EN SANGRE (g/dl) | | 0 días | 15 días | 3,3 | 4,5 | CALIPER https://caliper.research.sickkids.ca |
| | | 16 | 365 | 3,1 | 5 | |
| | | 1 año | 8 años | 4 | 4,9 | |
| | | 8 años | 15 años | 4,2 | 5,1 | |
| | | 15 años | 19 años | 3,2 | 5,3 | Se toma el valor de la bibliografía de Roche: 3.2 |
| BILI/DIR (mg/dl) | | 0 días | 15 días | 0,3 | 0,5 | CALIPER https://caliper.research.sickkids.ca |
| | | 16 días | 1 año | 0 | 0,2 | |
| | | 1 año | 9 años | 0 | 0,1 | |
| | | 9 años | 13 años | 0 | 0,2 | |
| | | 13 años | 19 años | 0 | 0,3 | |
| HB/GLICOSIL A1C % | | 0 | 99 | 4,64 | 5,8 | Valor de Inserto Roche |
| COLESTEROL (mg/dl) | | 0 días | 19 años | 0 | 170 | Consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría año 2015 |
| CKMB % (de CK) | | 0 días | 99 años | | 5 | Bibliografía |
| CPK (U/L) | | 0 días | 1 días | 0 | 712 | Heil/Ehrhardt · Reference Ranges for Adults and Children 2008 (esta es la bibliografía de roche) |
| | | 2 días | 5 días | 0 | 652 | |
| | | 6 días | 6 meses | 0 | 295 | |
| | | 6 meses | 1 año | 0 | 203 | |
| | | 1 año | 4 años | 0 | 228 | |
| | | 4 años | 7 años | 0 | 149 | |
| | Masculino | 7 años | 13 años | 0 | 247 | |
| | Femenino | 7 años | 13 años | 0 | 154 | |
| | Masculino | 13 años | 17 años | 0 | 270 | |
| | Femenino | 13 años | 17 años | 0 | 123 | |
| Masculino | 17 años | 19 años | 0 | 190 | | |
| Femenino | 17 años | 19 años | 0 | 167 | | |
| CREATININA (mg/dl) | | 2 meses | 4 años | 0 | 0,4 | Heil/Ehrhardt · Reference Ranges for Adults and Children 2008 (esta es la bibliografía de roche) |
| | | 4 años | 6 años | 0 | 0,5 | |
| | | 6 años | 10 años | 0 | 0,6 | |
| | | 10 años | 12 años | 0 | 0,7 | |
| | | 12 años | 14 años | 0 | 0,8 | |
| | | 14 años | 16 años | 0 | 0,9 | |
| 16 años | 99 años | 0 | 1,2 | | | |
| AC LACT POST PR (mg/dl) | | 0 días | 99 años | 5 | 20 | |
| CLORO EN SUDOR mEq/l) | | 0 días | 99 años | | 60 | |
| ALBUMINA (U) MA | | 0 días | 99 años | | 30 | Bibliografía |
| FAL (U/L) | Masculino | 0 días | 30 días | 107 | 366 | Valores propios publicados en MEDICINA INFANTIL Revista Medicina Infantil Vol XXIII Nº1, Marzo 2016 ISSN Nº03280160 |
| | Femenino | 0 días | 30 días | 133 | 335 | |
| | Masculino | 1 mes | 1 año | 107 | 366 | |
| | Femenino | 1 mes | 1 año | 133 | 335 | |
| | Masculino | 1 año | 4 años | 116 | 293 | |
| | Femenino | 1 año | 4 años | 125 | 294 | |
| | Femenino | 4 años | 7 años | 109 | 290 | |
| | Masculino | 4 años | 7 años | 110 | 286 | |
| | Masculino | 7 años | 10 años | 110 | 302 | |
| | Femenino | 7 años | 10 años | 128 | 318 | |
| | Femenino | 10 años | 13 años | 98 | 348 | |
| | Masculino | 10 años | 13 años | 91 | 291 | |
| | Femenino | 13 años | 16 años | 45 | 216 | |
| | Masculino | 13 años | 16 años | 106 | 343 | |
| Femenino | 16 años | 19 años | 36 | 149 | | |
| Masculino | 16 años | 19 años | 54 | 221 | | |
| FOSFATEMIA (mg/dl) | | 1 día | 30 días | 4 | 7,3 | Valores propios publicados en MEDICINA INFANTIL Revista Medicina Infantil Vol XXIII Nº1, Marzo 2016 ISSN Nº03280160 |
| | | 1 mes | 1 año | 4,2 | 6,7 | |
| | | 1 año | 4 años | 3,9 | 6 | |
| | | 4 años | 7 años | 3,7 | 5,7 | |
| | | 7 años | 10 años | 3,8 | 5,6 | |
| | | 10 años | 13 años | 3,6 | 5,5 | |
| | | 13 años | 16 años | 3,2 | 5,4 | |
| 16 años | 19 años | 2,9 | 5 | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|---------|------|------|--|
| APO A 1 (mg/dl) | | 0 días | 18 años | | 120 | Valor de Inserto Roche |
| | | 18 años | 99 años | | 120 | Valor de Inserto Roche |
| APO B (mg/dl) | | 0 días | 18 años | 70 | 90 | Valor de Inserto Roche |
| GLUCEMIA (mg/dl) | Femenino | 0 días | 1 día | 36 | 89 | |
| | Masculino | 0 días | 1 día | 36 | 110 | |
| | Femenino | 2 días | 7 días | 47 | 110 | |
| | Masculino | 2 días | 7 días | 47 | 110 | |
| | Femenino | 8 días | 19 años | 54 | 117 | |
| | Masculino | 8 días | 19 años | 54 | 117 | |
| | Femenino | 19 años | 99 años | 76 | 110 | |
| GAMMA GT (U/L) | | 1 día | 15 días | 17 | 175 | CALIPER https://caliper.research.sickkids.ca |
| | | 16 días | 1 año | 5 | 101 | |
| | | 1 año | 4 años | 0 | 87 | Bibliografía Roche |
| | | 4 años | 7 años | 0 | 26 | |
| | | 7 años | 19 años | 0 | 31 | |
| HB/GLICOSIL A1C (mmol/l) | | 0 días | 99 años | 29 | 42 | IFCC |
| PREALBUMINA (mg/dl) | | 0 días | 99 años | 20 | 40 | Valor de Inserto Roche |
| NT-PRO BNP (picog/ml) | Femenino | 18 años | 44 años | | 70 | Valor de inserto Biomerieux |
| | Masculino | 18 años | 44 años | | 104 | Valor de inserto Biomerieux |
| AMONIO (ug/dl) | | 0 días | 30 días | 20 | 140 | Valor de Inserto Roche |
| | | 1 mes | 99 años | 20 | 120 | Valor de Inserto Roche |
| FRUCTOSAMINA (mg/dl) | | 0 días | 99 años | | 285 | Valor de Inserto Roche |
| RAC (mg/g crea) | | 0 días | 99 años | | 30 | Bibliografía |
| C-HDL (mg/dl) | | 0 días | 1 año | 45 | | Consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría año 2015 |
| | | 1 año | 19 años | 45 | | |
| C-LDL (mg/dl) | | 0 días | 1 año | 0 | 110 | Consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría año 2015 |
| | | 1 año | 19 años | 0 | 110 | |
| AMILASA (U/l) | | 1 día | 15 días | 3 | 11 | CALIPER https://caliper.research.sickkids.ca |
| | | 16 días | 3 meses | 0 | 26 | |
| | | 3 meses | 1 año | 3 | 58 | |
| | | 1 año | 19 años | 29 | 118 | |
| CLNA (mEq/L) | | 0 días | 99 años | 0 | 60 | |
| LIPOPROTEINA A | | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| LACTICO (mg/dl) | | 0 días | 99 años | 5 | 20 | |
| NEFA(mmol/l) | | 0 días | 99 años | 0,1 | 0,9 | |
| LDH (U/L) | | 0 días | 1 día | 0 | 1103 | Heil/Ehrhardt · Reference Ranges for Adults and Children 2008 (esta es la bibliografía de roche) |
| | | 1 día | 2 días | 0 | 1327 | |
| | | 2 días | 6 días | 0 | 1732 | |
| | | 6 días | 7 meses | 0 | 975 | |
| | | 7 meses | 1 año | 0 | 1100 | |
| | | 1 año | 4 años | 0 | 850 | |
| | | 4 años | 7 años | 0 | 615 | |
| | Masculino | 7 años | 13 años | 0 | 764 | |
| | Femenino | 7 años | 13 años | 0 | 581 | |
| | Femenino | 13 años | 19 años | 0 | 436 | |
| BETAHIDROXIBUT. (mmol/l) | | 0 días | 99 años | 0,1 | 0,3 | |
| MAGNESEMIA (mg/dl) | | 0 días | 19 años | 1,7 | 2,55 | Bibliografía Roche |
| PROTEINA TOTAL (g/l) | | 0 días | 15 días | 5,1 | 8 | CALIPER https://caliper.research.sickkids.ca |
| | | 16 días | 1 año | 4,3 | 6,9 | |
| | | 1 año | 6 años | 5,9 | 7,3 | |
| | | 6 años | 9 años | 6,2 | 7,5 | |
| | | 9 años | 99 años | 6,3 | 7,8 | |
| LIPASA (U/L) | | 0 días | 19 años | 4 | 39 | Bibliografía Roche |
| COLINESTERASA S (U/L) | Femenino | 0 días | 99 años | 3200 | 9000 | |
| | Masculino | 0 días | 99 años | 3200 | 9000 | |
| GOT (U/l) | Femenino | 0 días | 7 días | 20 | 93 | Heil/Ehrhardt · Reference Ranges for Adults and Children 2008 (esta es la |
| | Masculino | 1 día | 7 días | 26 | 98 | |
| | Masculino | 8 días | 30 días | 16 | 67 | |
| | Femenino | 8 días | 30 días | 20 | 69 | |
| | Masculino | 1 mes | 6 meses | 16 | 30 | |
| | Femenino | 1 mes | 6 meses | 16 | 60 | |
| | Masculino | 6 meses | 1 año | 16 | 52 | |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------|---------|------|------|---|
| | Femenino | 6 meses | 1 año | 16 | 60 | Adults and Children 2008 (esta es la bibliografía de roche |
| | Masculino | 1 año | 4 años | 16 | 57 | |
| | Femenino | 1 año | 4 años | 16 | 57 | |
| | Femenino | 4 años | 7 años | 10 | 47 | |
| | Masculino | 4 años | 7 años | 10 | 47 | |
| | Masculino | 7 años | 16 años | 10 | 36 | |
| | Femenino | 7 años | 16 años | 5 | 36 | |
| | Femenino | 16 años | 19 años | | 26 | |
| | Masculino | 16 años | 19 años | 10 | 41 | |
| GPT (U/L) | Femenino | 0 días | 7 días | 21 | 54 | Heil/Ehrhardt · Reference Ranges for Adults and Children 2008 (esta es la bibliografía de roche |
| | Masculino | 1 día | 7 días | 20 | 54 | |
| | Femenino | 8 días | 30 días | 22 | 46 | |
| | Masculino | 8 días | 30 días | 24 | 54 | |
| | Femenino | 1 mes | 5 meses | 26 | 61 | |
| | Masculino | 1 mes | 5 meses | 27 | 55 | |
| | Masculino | 5 meses | 7 meses | 26 | 55 | |
| | Femenino | 5 meses | 7 meses | 26 | 51 | |
| | Masculino | 7 meses | 1 año | 26 | 59 | |
| | Femenino | 7 meses | 1 año | 24 | 59 | |
| | Masculino | 1 año | 4 años | 19 | 59 | |
| | Femenino | 1 año | 4 años | 24 | 59 | |
| | Masculino | 4 años | 12 años | 24 | 49 | |
| | Femenino | 4 años | 12 años | 24 | 44 | |
| | Femenino | 12 años | 14 años | 24 | 44 | |
| | Masculino | 12 años | 14 años | 24 | 68 | |
| Femenino | 14 años | 19 años | 19 | 49 | | |
| Masculino | 14 años | 19 años | 24 | 59 | | |
| TRIGLICERIDOS (mg/dl) | | 0 días | 1 año | 0 | 75 | Consenso de la Sociedad Argentina de Pedriatria año 2015 |
| | | 1 año | 10 años | 0 | 75 | |
| | | 10 años | 19 años | 0 | 90 | |
| LACTICO-LCR (mg/dl) | | 0 días | 18 años | 10 | 25 | |
| | | 18 años | 99 años | 10,8 | 18,9 | |
| UREMIA (mg/dl) | Masculino | 0 días | 15 días | 6 | 47 | CALIPER (BUN) https://caliper.research.sickkids.ca |
| | Femenino | 1 día | 15 días | 6 | 47 | |
| | Masculino | 15 días | 1 año | 9 | 34 | |
| | Femenino | 15 días | 1 año | 9 | 34 | |
| | Femenino | 1 año | 10 años | 19 | 44 | |
| | Masculino | 1 año | 10 años | 19 | 44 | |
| | Masculino | 10 años | 19 años | 15 | 42 | |
| Femenino | 10 años | 19 años | 15 | 38 | | |
| PCR CUANTITATIV (mg/l) | | 0 días | 99 años | | 5 | |
| URICO (mg/dl) | | 0 días | 30 días | 0 | 5,2 | Heil/Ehrhardt · Reference Ranges for Adults and Children 2008 (esta es la bibliografía de roche |
| | | 1 mes | 1 año | 0 | 6,2 | |
| | | 1 año | 19 años | 0 | 6,1 | |
| BILI/TOT (mg/dl) | | 0 días | 15 días | 0 | 14,6 | CALIPER https://caliper.research.sickkids.ca |
| | | 15 días | 1 año | 0 | 0,6 | |
| | | 1 año | 19 años | 0 | 1 | |
| CALCEMIA /mg/dl) | | 0 días | 30 días | 8,7 | 11 | Valores propios publicados en MEDICINA INFANTIL Revista Medicina Infantil Vol XXIII Nº1, Marzo 2016 ISSN Nº03280160 |
| | | 1 mes | 1 año | 8,9 | 10,9 | |
| | | 1 año | 4 años | 8,9 | 10,5 | |
| | | 4 años | 13 años | 8,9 | 10,2 | |
| | | 13 años | 16 años | 8,8 | 10,1 | |
| | 16 años | 19 años | 8,7 | 10,1 | | |